




VISTA POSTERIOR




VISTA LATERAL




VISTA INFERIOR




VISTA ISOMÉTRICA



VISTA LATERAL SECCIONADA



VISTA SUPERIOR



Modelo	Altura (X)	Distancia Max. de trabajo	Distancia a tope. Instalación de equipo.
LP-FORTE-09UR3	599 mm	332 mm	414 mm
LP-FORTE-16UR3	921 mm	345 mm	419 mm
LP-FORTE-24UR3	1276 mm	345 mm	419 mm

1. Fabricado en lámina galvanizada en caliente calibre 11,14, y 16,18 en frío.
2. Pintura electrostática beige.
3. Cumple con las norma EIA-310.
4. Cumple con el grado de protección IP54.
5. Incluye: 1 ventilador para modelo LPFORTE09UR3, y 2 ventiladores para modelos LPFORTE16UR3/LPFORTE24UR3 (Consumo de 0.26A 110/120V CA), Termostato (Rango 0° a 60°C), Tomacorriente, Rack de 4 tomas, switch térmico 15A y cable calibre 18 de 1.6 metros.
6. Tapa superior, laterales, y puerta con aislante de 1/2".
7. Puerta con espuma de poliuretano como empaque.
8. Enviado armado sobre tarima con recubrimiento de cartón.
9. Consulte el manual para su correcta instalación.


LINKEDPRO
www.epcom.mx
 Doc. Número: DOC 7.5.1 003/351 MTM
DOC 7.5.1 003/352 MTM
 DOC 7.5.1 003/353 MTM
 Dibujado por: D. Escudero Revisado Por: D. Escudero
 Aprobado por: J. Rosales
 La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y proveedores.
 Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

Descripción:
Gabinete para Poste/Torre/Pared de Exterior con Ventiladores y Termostato con Rack de 19"

Código:
LP-FORTE-XXUR3


A4

ESCALA:1:15


A

B

C






LPFORTE16UR3 (ISOMÉTRICO FRONTAL)



Modelo	Numero de platinas compatibles.
LP-FORTE-09UR3	1
LP-FORTE-16UR3	1
LP-FORTE-24UR3	2

Dimensiones



1. Fabricado en lámina galvanizada en caliente calibre 11,14, y 16,18 en frío.
2. Pintura electrostática beige.
3. Cumple con las norma EIA-310.
4. Cumple con el grado de protección IP54.
5. Incluye: 1 ventilador para modelo LPFORTE09UR3, y 2 ventiladores para modelos LPFORTE16UR3/LPFORTE24UR3 (Consumo de 0.26A 110/120V CA), Termostato (Rango 0° a 60°C), Tomacorriente, Rack de 4 tomas, switch térmico 15A y cable calibre 18 de 1.6 metros.
6. Tapa superior, laterales, y puerta con aislante de 1/2".
7. Puerta con espuma de poliuretano como empaque.
8. Enviado armado sobre tarima con recubrimiento de cartón.
9. Consulte el manual para su correcta instalación.

LINKEDPRO
www.epcom.mx

Doc. Número: DOC 7.5.1 003/351 MTM
DOC 7.5.1 003/352 MTM
 DOC 7.5.1 003/353 MTM

Dibujado por: D. Escudero Revisado Por: D. Escudero

Aprobado por: J. Rosales

La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y proveedores.

Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

Descripcion:
Gabinete para Poste/Torre/Pared de Exterior con Ventiladores y Termostato con Rack de 19"


Codigo:
LP-FORTE-XXUR3

A4


ESCALA:1:15

Modelo	Peso de Gabinete	Carga Maxima.	Carga maxima por U.Rack
LP-FORTE-09UR3	38 Kg	216 Kg	43 Kg
LP-FORTE-16UR3	54 Kg	350 Kg	43 Kg
LP-FORTE-24UR3	68.7 kg	525 Kg	43 Kg


KIT DE TORNILLERÍA: TOR-RACK	
MODELO	CANTIDAD
LPFORTE09UR3	4 Kits.
LPFORTE16UR3	6 Kits.
LPFORTE24UR3	
IMAGEN	
	

KIT DE TORNILLERÍA: TUE-RACK	
MODELO	CANTIDAD
LPFORTE09UR3	4 Kits.
LPFORTE16UR3	6 Kits.
LPFORTE24UR3	
IMAGEN	
	


LPFORTE09UR3 REV. 1.0.0



LPFORTE16UR3 REV. 1.0.0



LPFORTE24UR3 REV. 1.0.0



1. Fabricado en lámina galvanizada en caliente calibre 11,14, y 16,18 en frío.
2. Pintura electrostática beige.
3. Cumple con las norma EIA-310.
4. Cumple con el grado de protección IP54.
5. Incluye: 1 ventilador para modelo LPFORTE09UR3, y 2 ventiladores para modelos LPFORTE16UR3/LPFORTE24UR3 (Consumo de 0.26A 110/120V CA), Termostato (Rango 0° a 60°C), Tomacorriente, Rack de 4 tomas, switch térmico 15A y cable calibre 18 de 1.6 metros.
6. Tapa superior, laterales, y puerta con aislante de 1/2".
7. Puerta con espuma de poliuretano como empaque.
8. Enviado armado sobre tarima con recubrimiento de cartón.
9. Consulte el manual para su correcta instalación.



LINKEDPRO
www.epcom.mx
 Doc. Número: DOC 7.5.1 003/351 MTM
DOC 7.5.1 003/352 MTM
 DOC 7.5.1 003/353 MTM
 Dibujado por: D. Escudero Revisado Por: D. Escudero
 Aprobado por: J. Rosales
 La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y proveedores.
 Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

Descripción:
Gabinete para Poste/Torre/Pared de Exterior con Ventiladores y Termostato con Rack de 19"


Código:
LP-FORTE-XXUR3

A4
 ESCALA:1:15


LPFORTE24UR3 REV. 1.0.0



LPFORTE16UR3 REV. 1.0.0



LPFORTE09UR3 REV. 1.0.0



1. Fabricado en lámina galvanizada en caliente calibre 11,14, y 16,18 en frío.
2. Pintura electrostática beige.
3. Cumple con las norma EIA-310.
4. Cumple con el grado de protección IP54.
5. Incluye: 1 ventilador para modelo LPFORTE09UR3, y 2 ventiladores para modelos LPFORTE16UR3/LPFORTE24UR3 (Consumo de 0.26A 110/120V CA), Termostato (Rango 0° a 60°C), Tomacorriente, Rack de 4 tomas, switch térmico 15A y cable calibre 18 de 1.6 metros.
6. Tapa superior, laterales, y puerta con aislante de 1/2".
7. Puerta con espuma de poliuretano como empaque.
8. Enviado armado sobre tarima con recubrimiento de cartón.
9. Consulte el manual para su correcta instalación.

 <p>LINKEDPRO www.epcom.mx</p>	Descripción: Gabinete para Poste/Torre/Pared de Exterior con Ventiladores y Termostato con Rack de 19"	
	Doc. Número: DOC 7.5.1 003/351 MTM DOC 7.5.1 003/352 MTM DOC 7.5.1 003/353 MTM	Código: LP-FORTE-XXUR3
Dibujado por: D. Escudero Revisado Por: D. Escudero	Aprobado por: J. Rosales	
La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y proveedores.		
Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.		

ESCALA:1:15