

# Qenergy

Electricidad para tu vida



Baterías de Litio y Cables con Terminales 100% Cobre



Aire Acondicionado INTELIGENTE

Controla su aire acondicionado con el smartphone. Viva el futuro del hogar conectado.



AUFIT




Lector de Huella con WiFi

ZKT EDD



## SOLUCIONES PARA TU PROYECTO CATÁLOGO 2025



HSTP3T10K/HSTP3T20K  
HSTP3T30K



UPS ONLINE TRIFÁSICOS PARA  
OBTENER REDUNDANCIA ENERGÉTICA

# CONTENIDO QENERGY

Transformadores y Subestaciones .....	1
Minisplit Marca Afit.....	2

## Calidad de Energía

Reguladores de Voltaje.....	7
-----------------------------	---

Ups “ No breaks” respaldo de energía	Tipo torre línea interactiva.....	12
	Tipo rack línea interactiva.....	14
	Tipo torre On-Line.....	15
	Tipo rack On-Line.....	16
	UPS trifásico.....	17

## Seguridad Electrónica

Sistemas de videovigilancia	Sistemas con DVR.....	19
	Sistemas IP, NVR.....	25
	Cámaras WiFi.....	29
	Cámaras IP 4G.....	35
	Monitores.....	37
	Accesorios.....	38
Interfon y video portero.....	40	
Tapas y apagadores línea económica.....	42	



En base a las necesidades de cada proyecto nuestro equipo técnico indentificará la capacidad del requerimiento a desarrollar y brindarle la solución de suministrar subestaciones eléctricas y/o transformadores; equipo necesario, así como la puesta en marcha.



## GENERA AHORROS

1. Reducción de pérdidas de energía.
2. Optimización del uso de energía.
3. Mejora de la eficiencia en instalaciones industriales.
4. Ahorro por tarifas de energía.

El uso adecuado de transformadores contribuye a mejorar la eficiencia energética, lo que puede llevar a ahorros en los costos de electricidad, sobre todo en sistemas de distribución y en grandes consumidores de energía. Sin embargo, la eficiencia y el ahorro dependerán de varios factores, como el tipo de transformador, su mantenimiento y la forma en que se gestionan los sistemas eléctricos en general.





Los minisplits AUFIT son sistemas de aire acondicionado de última generación diseñados para ofrecer un rendimiento eficiente y cómodo en cualquier espacio, ya sea en el hogar, oficina o negocios. Con su tecnología avanzada y un diseño compacto, los minisplits AUFIT proporcionan una solución óptima para mantener la temperatura ideal en diferentes ambientes, sin ocupar mucho espacio ni generar ruidos molestos.

A continuación, te presento un listado con las características más destacadas de los minisplits AUFIT:

EFICIENCIA ENERGÉTICA

TECNOLOGÍA INVERTER

REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN

DISEÑO COMPACTO Y MODERNO

SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AIRE



Minisplit WiFi Inverter / SEER 17 / 12,000 BTUs ( 1 TON ) / R32 / Frío / 220 Vca / Filtro de Salud / Compatible con Alexa y Google Home.

Módulo WIFI  
 Tecnología: INVERTER  
 SEER: 17 ( Relación de eficiencia de energía de estación )  
 Modo: Sólo frío  
 Filtro de alta densidad  
 Limpieza automática  
 Auto diagnóstico  
 Eco friendly  
 Aplicación móvil gratuita  
 Integración: Alexa y Google Home  
 Garantía Unidad completa : 2 años  
 Garantía Compresor : 5 años  
 Garantía Resto de los componentes : 2 años  
 Equipos clasificados como \*B y \*C ( Pueden tener o no tener líneas de refrigerante de Cobre )



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CCI-R32-12K-220	Aufit	Minisplit WiFi Inverter / SEER 17 / 12,000 BTUs ( 1 TON ) / R32 / Frío / 220 Vca / Filtro de Salud / Compatible con Alexa y Google Home.	\$ 6,491.24



Minisplit WiFi Inverter / SEER 20 / 12,000 BTUs ( 1 TON ) / R32 / Frío / 110 Vca / Filtro de Salud / Compatible con Alexa y Google Home.

Módulo WIFI  
 Tecnología: INVERTER  
 SEER: 20 ( Relación de eficiencia de energía de estación )  
 Modo: Sólo frío  
 Filtro de alta densidad  
 Limpieza automática  
 Auto diagnóstico  
 Eco friendly  
 Aplicación móvil gratuita  
 Integración: Alexa y Google Home  
 Garantía Unidad completa : 2 años  
 Garantía Compresor : 5 años  
 Garantía Resto de los componentes : 2 años  
 Equipos clasificados como \*B y \*C ( Pueden tener o no tener líneas de refrigerante de Cobre )



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CCI-R32-12K-110	Aufit	Minisplit WiFi Inverter / SEER 20 / 12,000 BTUs ( 1 TON ) / R32 / Frío / 110 Vca / Filtro de Salud / Compatible con Alexa y Google Home.	\$ 7,218.27



Minisplit WiFi Inverter / SEER 20 / 12,000 BTUs ( 1 TON ) / R32 / Frío y Calor / 110 Vca / Filtro de salud / Compatible con Alexa y Google.

Módulo WIFI  
Tecnología: INVERTER  
SEER: 17 ( Relación de eficiencia de energía de estación )  
Modo: Frío y Calor  
Filtro de alta densidad  
Limpieza automática  
Auto diagnóstico  
Eco friendly  
Aplicación móvil gratuita  
Integración: Alexa y Google Home  
Garantía Unidad completa : 2 años  
Garantía Compresor : 5 años  
Garantía Resto de los componentes : 2 años  
Equipos clasificados como \*B y \*C ( Pueden tener o no tener líneas de refrigerante de Cobre )



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CHI-R32-12K-110	Aufit	Minisplit WiFi Inverter / SEER 20 / 12,000 BTUs ( 1 TON ) / R32 / Frío y Calor / 110 Vca / Filtro de salud / Compatible con Alexa y Google.	\$ 7,734.53



Minisplit WiFi inverter / SEER 17 / 12,000 BTUs ( 1 TON ) / R32 / Frío y Calor / 220 Vca / Filtro de Salud / Compatible con Alexa y Google Home.

Módulo WIFI  
Tecnología: INVERTER  
SEER: 17 ( Relación de eficiencia de energía de estación )  
Modo: Frío y calor  
Filtro de alta densidad  
Limpieza automática  
Auto diagnóstico  
Eco friendly  
Aplicación móvil gratuita  
Integración: Alexa y Google Home  
Garantía Unidad completa : 2 años  
Garantía Compresor : 5 años  
Garantía Resto de los componentes : 2 años  
Equipos clasificados como \*B y \*C ( Pueden tener o no tener líneas de refrigerante de Cobre )



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CHI-R32-12K-220	Aufit	Minisplit WiFi Inverter / SEER 20 / 12,000 BTUs ( 1 TON ) / R32 / Frío / 110 Vca / Filtro de Salud / Compatible con Alexa y Google Home.	\$ 6,917.58



Minisplit WiFi Inverter / SEER 17 / 24,000 BTUs ( 2 TON ) / R32 / Frío y Calor / 220 Vca / Filtro de Salud / Compatible con Alexa y Google Home.

- Módulo WIFI
- Tecnología: INVERTER
- SEER: 17 ( Relación de eficiencia de energía de estación )
- Modo: Frío y Calor
- Filtro de alta densidad
- Limpieza automática
- Auto diagnóstico
- Eco friendly
- Aplicación móvil gratuita
- Integración: Alexa y Google Home
- Garantía Unidad completa : 2 años
- Garantía Compresor : 5 años
- Garantía Resto de los componentes : 2 años
- Equipos clasificados como \*B y \*C ( Pueden tener o no tener líneas de refrigerante de Cobre )



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CHI-R32-24K-220	Aufit	Minisplit WiFi Inverter / SEER 17 / 24,000 BTUs ( 2 TON ) / R32 / Frío y Calor / 220 Vca / Filtro de Salud / Compatible con Alexa y Google Home.	\$ 14,567.28



Minisplit WiFi Inverter / SEER 17 / 30,000 BTUs ( 2.5 TON ) / R32 / Frío y Calor / 220 Vca / Filtro de Salud / Compatible con Alexa y Google Home.

- Módulo WIFI
- Tecnología: INVERTER
- SEER: 17 ( Relación de eficiencia de energía de estación )
- Modo: Frío y Calor
- Filtro de alta densidad
- Limpieza automática
- Auto diagnóstico
- Eco friendly
- Aplicación móvil gratuita
- Integración: Alexa y Google Home
- Garantía Unidad completa : 2 años
- Garantía Compresor : 5 años
- Garantía Resto de los componentes : 2 años
- Equipos clasificados como \*B y \*C ( Pueden tener o no tener líneas de refrigerante de Cobre )



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CHI-R32-30K-220	Aufit	Minisplit WiFi Inverter / SEER 17 / 30,000 BTUs ( 2.5 TON ) / R32 / Frío y Calor / 220 Vca / Filtro de Salud / Compatible con Alexa y Google Home.	\$ 17,684.84



Gama PREMIUM / Minisplit WiFi / Dual Inverter / SEER 21 / ( 1 TON ) / R32 / Frío y Calor / 220 Vca / Alexa y Google Home

Tecnología Inverter con SEER 21 para máxima eficiencia  
Capacidad de 1 tonelada (12,000 BTU)  
Compatibilidad con Alexa y Google Home  
Refrigerante ecológico R32 respetuoso con el ambiente

Características Destacadas:

Los aires acondicionados divididos de AUFIT son ideales para controlar la temperatura de una forma sencilla, rápida y práctica.

Su diseño interno permite mejorar la distribución y el flujo de aire en cuatro direcciones logrando un rápido enfriamiento en alrededor de 30s. Super silencioso con un ruido tan bajo como 23 dB, luz indicadora inteligente, auto diagnóstico para facilitar servicio de mantenimiento, auto reinicio, entre otras más funciones que hacen del equipo potente y profesional.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CHI-R32-12K-220-S21	Aufit	Gama PREMIUM / Minisplit WiFi / Dual Inverter / SEER 21 / ( 1 TON ) / R32 / Frío y Calor / 220 Vca / Alexa y Google Home	\$10,534.60



Gama PREMIUM / Minisplit WiFi / Dual inverter / SEER 21 / ( 2 TON ) / R32 / Frío y Calor / 220 Vca / Alexa y Google Home

Características principales:

Gama : PREMIUM  
Módulo WIFI  
Tecnología: DUAL INVERTER  
SEER: 21 ( Relación de eficiencia de energía de estación )  
Modo: Frío y calor  
Filtro de alta densidad  
Limpieza automática  
Auto diagnóstico  
Eco friendly  
Aplicación móvil gratuita  
Integración: Alexa y Google Home  
Garantía Unidad completa : 2 años  
Garantía Compresor : 5 años  
Garantía Resto de los componentes : 2 años)



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CHI-R32-24K-220-S21	Aufit	Gama PREMIUM / Minisplit WiFi / Dual inverter / SEER 21 / ( 2 TON ) / R32 / Frío y Calor / 220 Vca / Alexa y Google Home	\$15,857.26



Serie de reguladores con un amplio rango de entrada, alta eficiencia, alta precisión de salida, y sin distorsión en la forma de onda de la salida, puede ser adaptado a una variedad de cargas. Están compuestos por un auto transformador,

otros componentes, usando el servomotor para impulsar las escobillas de carbón para cambiar el número de devanado del variador para completar el voltaje estabilización.

**Aplicaciones:**

Capaz de soportar todos los aparatos eléctricos y electrónicos modernos de oficina y generales, electrodomésticos, incluidos aires acondicionados, computadoras, refrigeradores, TV, satélite y cualquier otras cargas eléctricas. **NOTA:** Para cargas inductivas como aires acondicionados, elevadores, motores, compresores, bomba de agua, entre otros; calcular la capacidad del regulador de 2 a 3 veces el consumo nominal del equipo.



**1,000 VA**

Regulador de Voltaje 1000 VA-500 W / 4 Contactos con AVR / 4 Contactos con Supresor de Picos / Protección RJ11

- 8 tomacorrientes, 4 con AVR y supresor picos
- Protección RJ11 con supresor de picos 90 J
- Capacidad máxima de 1000 VA/500 W
- Rango de entrada amplio: 95 - 148 V
- Indicadores LED para monitoreo operativo



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
EPL1000AVR	Epcom	Regulador de Voltaje 1000 VA-500 W / 4 Contactos con AVR / 4 Contactos con Supresor de Picos / Protección RJ11	\$ 403.68

# Reguladores de Voltaje



**2,000 VA**

Regulador de Voltaje 2000 VA-1000 W / 4 Contactos con AVR / 4 Contactos con Supresor de Picos / Protección RJ11

8 tomacorrientes con protección AVR y supresor de picos  
Protección RJ11 contra sobrecargas eléctricas Capacidad de 2000 VA/1000 W para estabilidad Rango de entrada amplio: 95 – 148 V Indicadores LED para fácil monitoreo de operación Garantía de 3 años.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
EPL2000AVR	Epcom	Regulador de Voltaje 2000 VA-1000 W / 4 Contactos con AVR / 4 Contactos con Supresor de Picos / Protección RJ11	\$ 527.57



**1,000 VA**

Regulador De Voltaje de 1000VA/500W, Entrada NEMA 5-15P, Con 8 Salidas NEMA 5-15R y Supresión de Picos a 245 Joules

Regulación automática de voltaje (AVR) integrada  
Protección contra sobretensiones y picos de voltaje  
Filtro EMI y RFI para mayor protección  
Indicador LED de estado de energía  
Voltaje de entrada nominal: 120 VCA..



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
EPL1000AVR	CP	Regulador De Voltaje de 1000VA/500W, Entrada NEMA 5-15P, Con 8 Salidas NEMA 5-15R y Supresión de Picos a 245 Joules	\$ 640.32



**1,500 VA**

Regulador De Voltaje de 1500VA/750W, Entrada NEMA 5-15P, Con 8 Salidas NEMA 5-15R y Supresión de Picos a 245 Joules

Regulación automática de voltaje (AVR)  
Compatible con generador  
Protección de sobrecarga  
Protección contra sobretensiones y picos de voltaje  
Filtración EMI y RFI  
Indicador de estado LED  
Factor de forma compacto



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CL1500VR	CP	Regulador De Voltaje de 1500VA/750W, Entrada NEMA 5-15P, Con 8 Salidas NEMA 5-15R y Supresión de Picos a 245 Joules	\$ 650.00

# Reguladores de Voltaje



**2,000 VA**

Regulador De Voltaje de 2000VA/1000W, Entrada NEMA 5-15P, Con 8 Salidas NEMA 5-15R y Supresión de Picos a 245 Joules

Regulación automática de voltaje (AVR)  
Compatible con generador  
Protección de sobrecarga  
Protección contra sobretensiones y picos de voltaje  
Filtración EMI y RFI  
Indicador de estado LED  
Factor de forma compacto



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CL2000VR	Epcom	Regulador De Voltaje de 2000VA/1000W, Entrada NEMA 5-15P, Con 8 Salidas NEMA 5-15R y Supresión de Picos a 245 Joules	\$ 978.58



**2,000 VA**

Regulador de Voltaje Industrial Bifásico 2 kVA/2 kW 220 V / Entrada 176-264 V Vca / Salida 215.6-224.4 Vca

Potencia nominal 2kVA/2kW, 100% capacidad  
Control inteligente CPU soporta todas las cargas  
Eficiencia del 98% con tiempo de respuesta 0.5s  
Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real  
Protección contra sobrevoltaje y cortocircuito...



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
EPL2K2FVR	Epcom	Regulador de Voltaje Industrial Bifásico 2 kVA/2 kW 220 V / Entrada 176-264 V Vca / Salida 215.6-224.4 Vca	\$ 8,988.14



**3,000 VA**

Regulador de Voltaje Industrial Monofásico 3 kVA/3 kW 120 V / Entrada 96-144 Vca / Salida 117.6- 122.4 Vca

Potencia nominal de 3kVA / 3kW con cobre  
Control inteligente de CPU para múltiples cargas  
Pantalla LCD para fácil monitoreo en tiempo real  
Protección contra sobrevoltaje y cortocircuito  
Eficiencia del 98% con distorsión de 1%



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
EPL3K1FVR	CP	Regulador de Voltaje Industrial Monofásico 3 kVA/3 kW 120 V / Entrada 96-144 Vca / Salida 117.6- 122.4 Vca	\$ 7,797.98

# Reguladores de Voltaje



**5,000 VA**

Regulador de Voltaje Industrial Bifásico 5 kVA/5 kW 220 V / Entrada 176-264 V Vca / Salida 215.6-224.4 Vca

Potencia nominal 5kVA/5kW, 100% con cobre  
Control inteligente de CPU para cargas variables  
Pantalla LCD para configuración y monitoreo en tiempo real  
Protección contra sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecarga  
Eficiencia del 98% con distorsión de onda del 1%



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
EPL5K2FVR	CP	Regulador de Voltaje Industrial Bifásico 5 kVA/5 kW 220 V / Entrada 176-264 V Vca / Salida 215.6-224.4 Vca	\$ 11,868.19



**7,500 VA**

Regulador de Voltaje Industrial Bifásico 7.5 kVA/7.5 kW 220 V / Entrada 176-264 V Vca / Salida 215.6-224.4 Vca

Capacidad total: 7.5kVA/7.5kW, cableado de cobre  
Control inteligente CPU para cualquier carga  
Pantalla LCD para configuración y monitoreo  
Protección avanzada: sobrevoltaje y sobrecarga  
Eficiencia del 98% con factor de potencia 1



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
EPL7K52FVR	Epcom	Regulador de Voltaje Industrial Bifásico 7.5 kVA/7.5 kW 220 V / Entrada 176-264 V Vca / Salida 215.6-224.4 Vca	\$ 22,177.34



**10,000 VA**

Regulador de Voltaje Industrial Trifásico 10 kVA/8 kW 220 V / Entrada 176-264 V Vca / Salida 215.6-224.4 Vca

Potencia nominal: 10kVA/8kW, cableado de cobre 100%  
Control inteligente CPU apto para cargas variadas  
Pantalla LCD para configuración y monitoreo en tiempo real  
Protección avanzada contra sobrevoltaje, cortocircuito y más  
Eficiencia del 98% con tiempo de respuesta 0.5s



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
EPL10K3FVR	Epcom	Regulador de Voltaje Industrial Trifásico 10 kVA/8 kW 220 V / Entrada 176-264 V Vca / Salida 215.6-224.4 Vca	\$ 22,667.38

# Evite los Problemas de Energía en esta Temporada de Lluvias



Los equipos de CyberPower son soluciones avanzadas de protección energética y gestión de energía diseñadas para garantizar el funcionamiento ininterrumpido y seguro de dispositivos electrónicos en hogares, oficinas y entornos industriales. Con una amplia gama de productos, que incluyen UPS (fuentes de alimentación ininterrumpida), reguladores de voltaje, baterías externas y protección contra sobrecargas, CyberPower se ha consolidado como una marca líder en la industria, brindando confianza y seguridad a los usuarios que dependen de equipos sensibles o de alta demanda energética.

A continuación, te presento las características principales de los UPS para respaldo de energía:

1. **Proporcionan energía ininterrumpida:** La principal función de un UPS es proporcionar energía de respaldo inmediata cuando hay una interrupción en el suministro eléctrico, evitando que los dispositivos conectados se apaguen repentinamente.
2. **Protección contra sobrecargas y picos de voltaje:** Los UPS protegen los equipos conectados de picos de voltaje, sobrecargas y caídas de tensión, que pueden dañar los dispositivos electrónicos sensibles.
3. **Tiempo de autonomía:** Los UPS ofrecen un tiempo limitado de respaldo de energía, que varía según la capacidad de la batería y el consumo de los dispositivos conectados. Este tiempo puede ser desde unos pocos minutos hasta varias horas, dependiendo del modelo.
4. **Baterías recargables:** Los UPS cuentan con baterías internas recargables que se cargan automáticamente cuando el suministro eléctrico está disponible. Estas baterías proporcionan energía en caso de fallo de la red eléctrica.
5. **Monitoreo y gestión remota:** Muchos modelos de UPS avanzados ofrecen funciones de monitoreo en tiempo real y gestión remota, permitiendo a los usuarios verificar el estado de la batería, el nivel de carga y el funcionamiento del equipo desde una aplicación o software específico.



Tipo Torre, Línea Interactiva

Al producirse una interrupción del servicio eléctrico, la UPS desde su banco de baterías genera automáticamente y de manera instantánea energía de 115 Voltios y 60 Hz y de esta manera los equipos conectados continúan funcionando y se pueden pagar, en caso de ser necesario, de forma controlada. La UPS también genera su propio voltaje y frecuencia (60Hz).


En esta tecnología, el inversor se prende únicamente cuando hay un corte.

La UPS Interactiva debe ser utilizada en situaciones eléctricas no críticas como en computadores personales, equipos de Small Office/ Home Office y estaciones de trabajo




## ■ Vista Frontal, Equipado con LED:

1. LED Verde: se ilumina cuando el UPS está funcionando.
2. LED Amarilla: se ilumina cuando está conectada una carga.
3. LED Rojo: se ilumina cuando está en modo de inversor.
4. Botón de encendido y apagado (ON/OFF).



## ■ Vista Frontal, Equipado Con LCD:


1. Alarma.
2. Bienvenida.
3. Capacidad de batería.
4. Porcentaje de carga.
5. Voltaje de salida.
6. Voltaje de entrada / frecuencia.



Código VA / Whats	Marca	Descripción	Respaldo a media carga	Respaldo a plena carga	Precio Unitario	
					1	3+
EPU600L, 600VA/360W	Epcom	UPS de 600VA/360W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 4 Tomas NEMA 5-15R/ Sin Protector RJ11 ni RJ45	7 min	1.8 min	\$ 1021.07	\$ 990.43
EPU600LCD, 600VA/360W	Epcom	UPS de 600VA/360W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 4 Tomas NEMA 5-15R	7 min	1.8 min	\$ 1,173.01	\$ 1,137.81
EPU850L, 850VA/ 510W	Epcom	UPS de 850VA/510W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Regulador de Voltaje AVR 80-150 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 4 Tomas NEMA 5-15R / Sin RJ11 ni RJ45	4 min	1.3 min	\$ 1,124.74	\$ 1,090.99
EPU850LCD, 850VA/510W	Epcom	UPS de 850VA/510W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 6 Tomas NEMA 5-15R / Sin RJ11 ni RJ45	4 min	1.3 min	\$ 1,606.37	\$ 1,558.17

Código VA / Whats	Marca	Descripción	Respaldo a media carga	Respaldo a plena carga	Precio Unitario	
					1	3+
DS-UPS1000-X, 1000VA/600W	HV	UPS de 1000 VA / 600 W / Protección Contra Sobrecarga y Descarga / Entrada y Salida 120 VCA / 6 Tomas NEMA 5-15R (4 con Respaldo y 2 sin Respaldo).	0.5 min		\$ 1,347.00	\$ 1,306.59
EPU1500LCD, 1500VA/900W	EPCOM	UPS de 1500VA/900W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca/ Clavija NEMA 5-15P / 6 Tomas NEMA 5-15R	7 min	1.3 min	\$ 2,850.22	\$ 2,764.71
DS-UPS2000-X, 2000VA/ 1200W	HV	UPS de 2000 VA / 1200 W / Pantalla LCD / Protección Contra Sobrecarga y Descarga / Entrada y Salida 120 VCA / 6 Tomas NEMA 5-15R (4 con Respaldo y 2 sin Respaldo)	5 min		\$ 4,430.76	\$ 4,297.85
DS-UPS3000-X, 3000VA/900W	HV	UPS de 3000 VA / 1800 W / Pantalla LCD / Protección Contra Sobrecarga y Descarga / Entrada y Salida 120 VCA / 6 Tomas NEMA 5-15R (4 con Respaldo y 2 sin Respaldo)	6 min		\$ 6,380.00	\$ 6,300.00

### SYSTEM FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM



CyberPower CP1000AVRLCD garantiza protección de respaldo de energía para sistemas de cine en casa, dispositivos multimedia, equipos de TI, computadoras, estaciones de trabajo, dispositivos NAS / Storage, dispositivos de telecomunicaciones, dispositivos de red, sistemas de seguridad / emergencia y sistemas de vigilancia.

VA / Whats	Marca	Descripción	Respaldo a media carga	Respaldo a plena carga	Precio Unitario	
					1	3 +
CP1000AVRLCD, 1000VA/600W	CP	UPS de 1000 VA/600 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Tipo Mini Torre, Con 9 Tomas NEMA 5-15R	9 min	2 min	\$ 4,713.31	\$ 4,571.91
CP1500AVRLCD, 1500VA/900W	CP	UPS de 1500 VA/900 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Tipo Mini Torre, Con 12 Tomas NEMA 5-15R	12 min	3 min	\$ 6,916.25	\$ 6,708.76
LP1000L, 1000VA/ 600W	Epcom	UPS 1000VA/600 W Línea Interactiva 120Vca / 6 tomas 5-15R (4 Respaldadas) / Regulación de Voltaje / Protección RJ45	5 min	2 min	\$ 3,045.70	\$ 2,954.32
EPU1500LCD, 1500VA/900W	Epcom	UPS de 1500VA/900W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca/ Clavija NEMA 5-15P / 6 Tomas NEMA 5-15R	7 min	1.3 min	\$ 2,850.22	\$ 2,764.71

# UPS, TIPO RACK, LINEA INTERACTIVA



CyberPower es un UPS interactivo en línea que ofrece simulación de onda sinusoidal de salida para dispositivos de sistemas de oficina que incluyen PC, estaciones de trabajo, dispositivos de red y periféricos. Normalmente se integra en la oficina de reserva, en la sala de servidores y en entornos de centros de datos para asegurar una alimentación fiable de reserva durante los cortes de corriente. Además, su diseño convertible de instalación en servidor y torre le otorga una flexibilidad optimizada para su montaje y funcionamiento en casi cualquier entorno.



Código VA / Whats	Marca	Descripción	Respaldo a media carga	Respaldo a plena carga	Precio Unitario	
					1	3+
OR500LCDRM1U, 500VA/300W	CP	UPS de 500 VA/300 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Tipo Rack 1 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-15R	12 min	3 min	\$6,449.14	\$ 6,255.66
OR1000LCDRM1U, 1000VA/600W	CP	UPS de 1000 VA/600 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Tipo Rack 1 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-15R	13 min	3 min	\$12,304.12	\$11,934.99
OR1500LCDRT2U, 1500VA/900W	CP	UPS de 1500 VA/900 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Torre o Rack 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-15R	18 min	6 min	\$13,815.60	\$ 13,401.13
OR2200LCDRT2U, 2000VA/1320W	CP	UPS de 2000 VA/1320 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-20P, Torre o Rack 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-20R	13 min	5 min	\$15,767.18	\$ 15,294.16
PR3000RTXL2U 3000VA /3000	CP	UPS de 3000 VA/3000 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 2 UR, Con 8 Tomas 5-20R y 1 L5-30R	7 min	1.7 min	\$39,362.98	\$38,182.09
BP48VP2U02,	CP	Módulo de Baterías Externas para Extensión de Tiempo de Respaldo, Compatible con UPS: PR1500RTXL2U, PR2200RTXL2U y PR3000RTXL2U			<b>\$16,598.21</b>	
PR1500RTXL2U, 1500VA/1500W	CP	UPS de 1500 VA/1500 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-15R	17.9 min	6.5 min	\$ 23,751.70	\$ 23,039.14

# UPS, TIPO TORRE, ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN **Qenergy**

Electricidad para tu vida



Los UPS Online serie S son ideales para servidores, equipo de networking, sites y otras aplicaciones de misión crítica que requieren protección de onda senoidal pura. Con diseño de Doble Conversión Online y cero tiempos de transferencia, puede proveer onda senoidal pura consistente y sin problemas a cargas críticas.

La tarjeta de administración remota SNMP/HTTP permite la administración y control remoto del sistema a través del buscador web. El software de administración PowerPanel® Business Edition provee a servidores corporativos y estaciones de trabajo críticas gestión integral de energía incluyendo apagado remoto, logging de evento, reporte y notificaciones.



Código VA / Whats	Marca	Descripción	Respaldo a media carga	Respaldo a plena carga	Precio Unitario	
					1	3+
OLS1000A, 1000VA/900W	CP	UPS de 1000 VA/900 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Tipo Torre, Con 4 Tomas NEMA 5-15R	11 min	3 min	\$11,174.98	\$10,839.73
OLS2000A, 2000VA/1800W	CP	UPS de 2000 VA/1800 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA 5-20P, Onda Senoidal Pura, Tipo Torre, Con 6 Tomas NEMA 5-20R	12 min	4 min	\$19,316.78	\$18,737.27
OLS3000A, 3000VA/2700W	CP	UPS de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Tipo Torre, Con 4 Tomas NEMA 5-20R y 1 Block Hardwired	11 min	4 min	\$24,538.18	\$23,802.03
OL6KRTF, 6000VA/5400W	CP	UPS de 6000 VA/5400 W, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada NEMA L6-30P, 120 - 240 Vac de Salida, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 8 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-20R, 2 NEMA L6-20R y 1 NEMA L6-30R	15 min	5.4 min	\$149,614	
OL8KRTF 8000VA /8000W	CP	UPS de 8000 VA/8000 W, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada, 120 - 240 Vac de Salida, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 8 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-20R, 3 NEMA L6-30R y Terminal Hardwired	47 min	12 min	\$188,589	
OL10KRTF, 10000VA /10000W	CP	UPS de 10000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada, 120 - 240 Vac de Salida, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 8 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-20R, 3 NEMA L6-30R y Terminal Hardwire	10 min	3.6 min	\$209,942	
RMCARD205	CP	Tarjeta de Administración Remota para UPS CyberPower Modelos PR, OL y OR hasta 5 kVA y PDUs con Tarjeta de Expansión			\$4,939.44	
RWCCARD100	CP	Tarjeta de Monitoreo Remoto para UPS CyberPower Modelos PR, OL, OR y PDUs con Tarjeta de Expansión			\$2,104.70	

En la tecnología ON-LINE el inversor permanece prendido todo el tiempo. Por lo tanto, no filtra la energía sino que constantemente genera energía de alta calidad, con voltajes y frecuencias estabilizadas, libre de impurezas y de toda irregularidad eléctrica. El equipo On-Line posee una línea de bypass de emergencia; así si se presenta un daño en la UPS, el servidor y los computadores siguen funcionando a través del by-pass, sin interrupción.



La tecnología ON LINE es ideal para aplicaciones en donde la confiabilidad es la máxima prioridad, pues no hay un riesgo de que en un corte de energía el inversor no se prenda. Esta es la opción más apropiada para dar la mejor protección a los equipos de carga crítica



Código VA / Whats	Marca	Descripción	Respaldo a media carga	Respaldo a plena carga	Precio Unitario	
					1	3+
OL1000RTXL2U 1000VA/900W	CP	UPS de 1000 VA/900 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Rack o Torre de 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-15R	20 min	7.4 min	\$20,305.10	\$19,695.94
OL1500RTXL2U 1500VA/1350W	CP	UPS de 1500 VA/1350 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Rack o Torre de 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-15R	11 min	3.4 min	\$26,157.07	\$25,372.35
OL2200RTXL2U, 2200VA/1800W	CP	UPS de 2200 VA/1800 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA 5-20P, Onda Senoidal Pura, Rack o Torre de 2 UR, Con 6 NEMA 5-20R y 1 NEMA L5-20R	20 min	6.5 min	\$37,845.70	\$36,710.32
OL3000RTXL2U, 3000VA/2700W	CP	UPS de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 2 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-20R y 1 NEMA L5-30R	11 min	3,5 min	\$44,045.27	
BP36V60ART2U	CP	Módulo de Baterías Externas, Para Extensión de Tiempo de Respaldo, Para UPS Serie OL Modelos OL1500RTXL2U y OL1000RTXL2U			\$17,086.80	
BP72V60ART2 U	CP	Módulo de Baterías Externas, Para Extensión de Tiempo de Respaldo, Compatible con UPS Serie OL Modelos OL2200RTXL2U, OL3000RTXL2U y OL3000RTXL2UHV			\$26,969.00	
RMCARD205	CP	Tarjeta de Administración Remota para UPS CyberPower Modelos PR, OL y OR hasta 5 kVA y PDUs con Tarjeta de Expansión			\$4,939.44	

# UPS, TIPO RACK, ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN

Código VA / Whats	Marca	Descripción	Respaldo a plena carga	Precio Unitario
EPU1000G3 1000VA/900W	EPCOM	UPS de 1000VA/900W / Topología OnLine Doble Conversión / Entrada y Salida de 120 Vca / Clavija de Entrada NEMA 5-15P / Pantalla LCD Configurable /Formato Rack/Torre.	1.8 min	\$ 6,281.21
EPU2000G3 2000VA/1800W	EPCOM	UPS de 2000VA/1800W / Topología On-Line Doble Conversión / Entrada y Salida de 120 Vca / Clavija de Entrada NEMA 5-20P / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack/Torre.	3 min	\$ 12,336.74
EPU3000G3 3000VA/ 2700W	EPCOM	UPS de 3000VA/2700W / Topología On-Line Doble Conversión con Baterías Internas / Entrada y Salida de 120 Vca / Clavija de Entrada NEMA L5-30P / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack/Torre	3 min	\$ 13,222.96

# UPS, TRIFÁSICOS, ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN

El UPS trifásico con capacidad de expansión paralela para lograr redundancia energética N+X para aplicaciones empresariales



Diseñados para salas de servidores y centros de datos, la serie HSTP33 (trifásica) opera con una topología de doble conversión para proporcionar salida de onda senoidal pura sin interrupciones. Los productos también cuentan con modo ECO para ahorrar en costos de energía. Administración Inteligente de Baterías (SBM) para extender la vida útil de la batería y lectura LCD multifunción para mostrar información precisa. El software de administración de energía permite a los usuarios controlar y monitorear fácilmente el sistema UPS



Código VA / Whats	Marca	Descripción	Respaldo a plena carga	Precio Unitario
HSTP3T10K100P5M, 10 KVA/10KW	CP	UPS Trifásico de 10 kVA/10 kW, Topología Online Doble Conversión, Voltaje de 208/220 Vca de L-L, Respaldo de 5 Minutos al 100% de Carga, Incluye Módulo y Banco de Baterías.	5 min	\$179,428.80
HSTP3T20K100P5M 20 KVA/18W	CP	UPS Trifásico 20 kVA/18 kW, Topología Online Doble Conversión, 208/220 Vca de L-L, Respaldo de 5 Minutos al 100% de Carga, Incluye Módulo y Banco de Baterías.	5 min	\$283,689.60
HSTP3T20K100P10M, 20 KVA/18KW	CP	UPS Trifásico de 20 kVA/18 kW, Topología Online Doble Conversión, Voltaje de 208/220 Vca de L-L, Respaldo de 10 Minutos al 100% de Carga, Incluye Módulo y Banco de Baterías	10 min	\$318,619.06
HSTP3T30K100P5M, 30VA/27KW	CP	UPS Trifásico de 30 kVA/27 kW, Topología Online Doble Conversión, Voltaje de 208/220 Vca de L-L, Respaldo de 5 Minutos al 100% de Carga, Incluye Módulo y Banco de Baterías	5 min	\$331,439.38



Los sistemas de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) han experimentado una transformación significativa en los últimos años, gracias a la rápida evolución de la tecnología. Hoy en día, estos sistemas no solo proporcionan monitoreo de seguridad, sino que también están diseñados para ofrecer una mayor eficiencia, facilidad de uso y características innovadoras que mejoran la vigilancia y protección en tiempo real. Aquí te comparto algunas de las principales innovaciones que están marcando el rumbo de los sistemas de CCTV:

### 1. Cámaras IP (Internet Protocol)

Las cámaras IP han reemplazado en gran medida a las cámaras analógicas tradicionales, gracias a su capacidad para transmitir video a través de redes de datos, lo que permite una mayor calidad de imagen y flexibilidad en la instalación. Las cámaras IP ofrecen características como:

- \* Mayor resolución: Algunas cámaras IP pueden grabar en resoluciones de hasta 4K, ofreciendo imágenes mucho más nítidas y detalladas.
- \* Instalación más flexible: Al ser digitales, pueden conectarse a través de redes Wi-Fi, eliminando la necesidad de cables coaxiales largos.
- \* Acceso remoto: Los usuarios pueden monitorear las cámaras desde cualquier lugar, a través de internet, con acceso a través de dispositivos móviles o computadoras.

### 2. Reconocimiento facial y análisis de video inteligente

Los avances en inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático han llevado a una mayor precisión en el reconocimiento facial y otros análisis de video inteligente, como la detección de comportamiento sospechoso. Estos sistemas pueden:

- \* Identificar personas en una multitud.
- \* Detectar comportamientos inusuales (por ejemplo, merodeo o aglomeraciones) para activar alertas automáticas.
- \* Seguimiento automático de objetos o personas a lo largo del área vigilada.
- \* Mejorar la precisión de las búsquedas en grabaciones, al identificar patrones o personas específicas.

# Sistemas de videovigilancia de 4 cámaras, DVR



Kit TurboHD 1080p + SSD 1 TB / DVR 4 Canales / 4 Cámaras Bala ColorVu con Micrófono Integrado / Fuente de Poder / Accesorios de Instalación.

Soporta 5 canales, analógicos e IP  
Cámaras 2 MP con lente de 2.8 mm  
20 m de luz blanca para imagen a color  
SSD 1024 GB, lectura 560 MB/s  
Temperatura operación SSD de 0°C a 70°C

Incluye:  
1 x DVR-204G-K1(S)  
4 x THC-B129-PS  
SSD PARA VIDEOVIGILANCIA.

**MICROFONO**  
  
**INTEGRADO**



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
HL-1080-CV/A/1TB	HV	Kit TurboHD 1080p + SSD 1 TB / DVR 4 Canales / 4 Cámaras Bala ColorVu con Micrófono Integrado / Fuente de Poder / Accesorios de Instalación.	\$ 4,708.36



Kit TurboHD 1080p + SSD 500 GB / DVR 4 Canales / 4 Cámaras Bala ColorVu con Micrófono Integrado / Fuente de Poder / Accesorios de Instalación.

Soporta 5 canales totales: 4 analógicos, 1 IP  
Resolución máxima de cámara: 2 megapíxeles (1920 x 1080)  
SSD 500 GB, lectura 560 MB/s, escritura 505 MB/s  
Iluminación a color con 20 metros de luz blanca  
Operación continua 24/7, temperatura de 0°C a 70°C.

Incluye:  
1 x DVR-204G-K1(S)  
4 x THC-B129-PS  
SSD PARA VIDEOVIGILANCIA

**MICROFONO**  
  
**INTEGRADO**



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
HL-1080-CV/A/512GB	HV	Kit TurboHD 1080p + SSD 500 GB / DVR 4 Canales / 4 Cámaras Bala ColorVu con Micrófono Integrado / Fuente de Poder / Accesorios de Instalación.	\$ 4,465.54



KIT TurboHD 1080p + SSD de 500 GB / DVR 4 canales / 4 Cámaras Bala de Metal / Fuente de Poder / Accesorios de Instalación.

DVR 4 canales en 720p, soporte 1080p lite  
Cámaras bala 2MP con lente fijo 2.8mm  
Salida de video Full HD VGA y HDMI  
Compatible con Hik-Connect para monitoreo remoto  
Cámaras con visión nocturna IR hasta 20 metros

Incluye:

- 1 x DVR-204G-F1
- 4 x THC-B120-MC
- 1 x Fuente de poder para las 4 cámaras.
- 1 x Unidad de Estado Solida (SSD) 1024G
- 4 x Cables siames para vídeo y alimentación (18 metros de longitud).



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
HL24LQKITS-M(B)/1TB	HV	KIT TurboHD 1080p + SSD de 1 TB (1024 GB) / DVR 4 canales / 4 Cámaras Bala de Metal / Fuente de Poder / Accesorios de Instalación.	\$ 3,549.00



KIT TurboHD 1080p + SSD de 500 GB / DVR 4 canales / 4 Cámaras Bala de Metal / Fuente de Poder / Accesorios de Instalación.

DVR 4 canales 720p, soporta 1080p lite  
Cámara bala 2 MP, visión nocturna 20 metros  
Soporta 5 tecnologías (tvi/ahd/cvi/cvbs/ip)  
Salida de video Full HD, VGA y HDMI simultánea  
Compatible con app Hik-Connect, monitoreo remoto..

Incluye:

- 1 x DVR-204G-F1
- 4 x THC-B120-MC
- 1 x Fuente de poder para las 4 cámaras.
- 1 x Unidad de Estado Solida (SSD) 500 GB
- 4 x Cables siames para vídeo y alimentación (18 metros de longitud).



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
HL24LQKITS-M(B)/512GB	HV	KIT TurboHD 1080p + SSD de 500 GB / DVR 4 canales / 4 Cámaras Bala de Metal / Fuente de Poder / Accesorios de Instalación.	\$ 2,790.00

# Sistemas de videovigilancia de 4 cámaras, DVR



Kit TURBOHD 5 Megapixel / DVR 4 Canales / 4 Cámaras de 5 Megapixel con Micrófono Integrado / 4 Cables 18 Metros / Fuente de Poder Profesional.

DVR con capacidad de grabación en 8MP Lite  
Soporta hasta 6 canales (4 analógicos + 2 IP)  
Compatibilidad con 5 tecnologías: TVI, AHD, CVI, CVBS, IP  
Salida de video Full HD en VGA y HDMI  
Cámara con 5MP y visión nocturna 30 metros.

Incluye:

1 x EV-8004TURBO-D(C)  
4 x B50-TURBO-G2/A  
1 x Fuente de poder para las 4 cámaras  
4 x Cables siames para video y alimentación (18 metros de longitud)

**MICROFONO**  
  
**INTEGRADO**



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
B50-KIT-MIC	EPCOM	Kit TURBHD Æ 5 Megapixel / DVR 4 Canales / 4 Cámaras de 5 Megapixel con Micrófono Integrado / 4 Cables 18 Metros / Fuente de Poder Profesional.	\$ 4,148.16
V300X/500GB	HIKSE	SSD PARA VIDEOVIGILANCIA / Unidad de Estado Sólido / 500 GB, HIKSEMI by HIKVISION (copia)	\$ 911.76



KIT TurboHD 720p / DVR 4 canales / 4 Cámaras Bala de Policarbonato / 4 Cables 18 Mts / 1 Fuente de Poder Profesional.

DVR 4 canales 720p, soporta 1080p lite  
Compatibilidad con 5 tecnologías: TVI, AHD, CVI, CVBS  
1 HDD hasta 6 TB, no incluido  
Cámaras bala 720p, lente fijo 2.8 mm  
Video full HD salida dual VGA/HDMI..

Incluye:

1 x DVR-104G-K1(S)  
4 x THC-B110-P  
1 x Fuente de poder para las 4 cámaras  
4 x Cables siames para video y alimentación (18 metros de longitud)



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
KIT7204BP(C)	HV	KIT TurboHD 720p / DVR 4 canales / 4 Cámaras Bala de Policarbonato / 4 Cables 18 Mts / 1 Fuente de Poder Profesional.	\$ 1,797.07
WD11PURZ	WD	Disco Duro Purple de 1 TB / 5400 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia / Uso 24-7 / 3 Años de Garantía.	\$ 1,250.00

# Sistemas de videovigilancia de 8 cámaras, DVR



KIT TurboHD 1080p / DVR 8 Canales / 8 Cámaras Bala (exterior 2.8 mm) / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder Profesional hasta 15 Vcc para Larga Distancias

DVR pentahíbrido soporta HD-TVI, HD-CVI, IP, AHD  
Cámara bala 1080p, lente fijo 2.8mm, 103° visión  
Fuente poder regulada, salida 12V/13.5V/15V seleccionable  
Transceptores pasivos TurboHD, transmisión UTP en tiempo real  
Garantía extendida de 5 años para tranquilidad

Incluye:  
1 x EV-4008TURBO-D  
8 x B8-TURBO-G2W  
1 x DS-2FA1205-C8  
8 x TT101FTURBOZ  
8 x JR-52



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
KEVTX8T8BW	EPCOM	KIT TurboHD 1080p / DVR 8 Canales / 8 Cámaras Bala (exterior 2.8 mm) / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder Profesional hasta 15 Vcc para Larga Distancias	\$ 6.050.00
V300X/500GB	HV	SSD PARA VIDEOVIGILANCIA / Unidad de Estado Sólido / 500 GB / 2.5" / Alto Performance / Uso 24/7 / Compatible con DVR's y NVR's epcom / HiLook y HIKVISION (Seleccionados)	\$ 911.76



KIT TurboHD 1080p / DVR 8 Canales / 4 Cámaras Bala (exterior 2.8 mm) / 4 Cámaras Eyeball (exterior 2.8 mm) / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder Profesional hasta 15 Vcc para Largas Distancias

DVR pentahíbrido con soporte de 4MP Lite  
Cámara eyeball 1080p con visión nocturna 20m  
Cámara bala 1080p para exteriores con 4 tecnologías  
Transceptores pasivos con transmisión tiempo real UTP  
Fuente regulada 12V/13.5V/15V con fácil instalación.

Incluye:  
1 x EV-4008TURBO-D  
4 x B8-TURBO-G2W  
4 x E8-TURBO-G2W  
1 x DS-2FA1205-C8/K  
8 x TT101FTURBO. 8 x JR-52



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
KEVTX8T4BW/4EW	HV	KIT TurboHD 1080p / DVR 8 Canales / 4 Cámaras Bala (exterior 2.8 mm) / 4 Cámaras Eyeball (exterior 2.8 mm) / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder Profesional hasta 15 Vcc para Largas Distancias	\$ 6,492.29
V300X/500GB	HV	SSD PARA VIDEOVIGILANCIA / Unidad de Estado Sólido / 500 GB / 2.5" / Alto Performance / Uso 24/7 / Compatible con DVR's y NVR's epcom / HiLook y HIKVISION (Seleccionados)	\$ 911.76

# Sistemas de videovigilancia de 8 cámaras, DVR

KIT TurboHD con Audio 1080p / DVR 8 Canales / 8 Cámaras Bala (exterior 2.8 mm) / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder / AUDIO POR COAXITRON



DVR pentahíbrido: HD-TVI, HD-CVI, Analógico, IP, AHD  
Soporte audio coaxitron en todos los canales  
Voltaje salida seleccionable: 12V, 13.5V, 15V  
Lente fijo 2.8 mm, ángulo visión 105°  
Transceptores pasivos, transmisión UTP tiempo real.

Incluye:  
1 x EV4008TURBOD  
1 x DS-2FA1205-C8  
8 x B8-TURBO-C/A  
8 x TT-101-F-TURBO  
8 x JR-52

**MICROFONO**  
  
**INTEGRADO**



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
KEVTX8T8BG/A	EPCOM	KIT TurboHD con Audio 1080p / DVR 8 Canales / 8 Cámaras Bala (exterior 2.8 mm) / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder / AUDIO POR COAXITRON	\$ 8.196.10
V300X/500GB	HV	SSD PARA VIDEOVIGILANCIA / Unidad de Estado Sólido / 500 GB / 2.5" / Alto Performance / Uso 24/7 / Compatible con DVR's y NVR's epcom / HiLook y HIKVISION (Seleccionados)	\$ 911.76

# Sistemas de videovigilancia de 16 cámaras, DVR

Kit TurboHD 1080p Lite / DVR 16 Canales / 16 Cámaras Bala Exterior ( 2.8mm) con ColorVu + Micrófono Integado / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder Profesional.



Filtro humano y vehicular con AcuSense Lite  
Tecnología ColorVu para visión nocturna a color  
Micrófono incorporado para grabación de audio  
Pentahíbrido: HD-TVI, HD-CVI, analógico, IP, AHD  
Fuente 20A con corriente regulable 11-15VCC

Incluye:  
1 x DVR-216G-M1(E)  
1 x XP-16DC-20-4KV  
16 x THC-B129-MS  
16 x TT-101-F-TURBO  
16 x JR-52

**MICROFONO**  
  
**INTEGRADO**



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
HL1080PL/16BCA	EPCOM	Kit TurboHD 1080p Lite / DVR 16 Canales / 16 Cámaras Bala Exterior ( 2.8mm) con ColorVu + Micrófono Integado / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder Profesional	\$ 12,900.00
V300X/1TB	HV	SSD PARA VIDEOVIGILANCIA / Unidad de Estado Solido / 1 TB / 2.5" / Alto Performance / Uso 24/7 / Compatible con DVR's y NVR's epcom / HiLook y HIKVISION (Seleccionados) / Incluye Base	\$ 1,538.16



KIT TurboHD 1080p Lite / DVR 16 Canales / 16 Cámaras Eyeball Exterior ( 2.8mm) / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder Profesional.

DVR soporta 5 tecnologías (HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD).  
 Ángulo de visión 106°.  
 30 mts smart IR (visión nocturna).  
 Audio por coaxitron.  
 Compatible con Hik-Connect (P2P)..

Incluye:  
 1 x S16-TURBO-M1  
 1 x XP-16DC-20-4KV  
 16 x E8-TURBO-G2W  
 16 x TT-101-F-URBOZ  
 16 x JR-52

**MICROFONO  
 INTEGRADO**



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
KESTXLT16EW	EPCOM	KIT TurboHD 1080p Lite / DVR 16 Canales / 16 Cámaras Eyeball Exterior ( 2.8mm) / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder Profesional.	\$ 10,932.84
V300X/1TB	HV	SSD PARA VIDEOVIGILANCIA / Unidad de Estado Solido / 1 TB / 2.5" / Alto Performance / Uso 24/7 / Compatible con DVR 's y NVR 's epcom / HiLook y HIKVISION (Seleccionados) / Incluye Base	\$ 1,538.16



KIT TurboHD 1080p / DVR 16 Canales / 16 Cámaras Turret con Audio Integrado (Exterior 2.8 mm) / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder Profesional.

Protocolo inteligente H.265+ optimiza ancho de banda  
 Visualización remota eficiente vía HikConnect  
 Detección avanzada de humanos y vehículos  
 Lente fijo 2.8 mm con apertura de 106°  
 30 mts IR EXIR para visión nocturna.

Incluye:  
 1 x IDS-7216HQHI-M1/XT  
 16 x DS-2CE76D0T-LMFS  
 16 x DS-1H18S/E(B)  
 16 x JR-52  
 1 x XP-16DC-20-4KV

**MICROFONO  
 INTEGRADO**



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
KH1080P16DW	EPCOM	KIT TurboHD 1080p / DVR 16 Canales / 16 Cámaras Turret con Audio Integrado (Exterior 2.8 mm) / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder Profesional.	\$ 17,747.21
V300X/1TB	HV	SSD PARA VIDEOVIGILANCIA / Unidad de Estado Solido / 1 TB / 2.5" / Alto Performance / Uso 24/7 / Compatible con DVR 's y NVR 's epcom / HiLook y HIKVISION (Seleccionados) / Incluye Base	\$ 1,538.16

Kit IP 4 Megapixel / NVR de 4 Canales con 4 Puertos PoE / 4 Cámaras IP Bala Dual Light (IR + Luz Blanca) con Microfono Integrado y ACUSENSE Lite para Exterior/ Bobina de Cable de 100 mts / SSD de 1 TB



Compresión avanzada H.265+ para eficiencia de almacenamiento  
 4 Puertos PoE+ con 36 Watts totales  
 Resolución cámara 2MP con lente 2.8mm  
 Iluminación mínima 0.001 Lux para visión nocturna  
 Soporte HDD hasta 6 TB para almacenamiento.

Incluye:  
 1 x DS-7104NI-Q1/4P(C)  
 4 x DS-2CD1043G2-LIUF  
 1 x DS-1LNSE-S-100  
 1 x V300X/1TB

**MICROFONO  
 INTEGRADO**



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
KIT4MP/4B/1TB	HV	Kit IP 4 Megapixel / NVR de 4 Canales con 4 Puertos PoE / 4 Cámaras IP Bala Dual Light (IR + Luz Blanca) con Microfono Integrado y ACUSENSE Lite para Exterior/ Bobina de Cable de 100 mts / SSD de 1 TB	\$ 12,305.28

Kit IP 4 Megapixel / NVR de 4 Canales / 4 Cámaras IP / Bobina de Cable de 100 mts / Disco Duro 1 TB



Compresión H.265+ para menor consumo de disco  
 Ángulo de visión amplio de 114.8°  
 Soporta 1 HDD hasta 6 TB  
 36 watts totales en 4 puertos PoE+  
 Resolución máxima de 4 megapíxeles..

Incluye:  
 1 NVR-104H-D/4P(C)  
 4 IPC-B140H(C)  
 1 PRO-CAT-5E/100M 1  
 WD11PURZ



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
KHL4B/1TB	HV	Kit IP 4 Megapixel / NVR de 4 Canales / 4 Cámaras IP / Bobina de Cable de 100 mts / Disco Duro 1 TB	\$ 9,787.15

Kit IP 1080p (2 Megapixel) / NVR de 4 Canales con 4 Puertos PoE / 4 Cámaras IP Turret con Micrófono Integrado / ColorVu y ACUSENSE Lite.



Compresión H.265+ optimiza el almacenamiento de video  
4 puertos PoE+ con 36 Watts totales Resolución máxima de cámara 2 megapíxeles 20 metros de luz blanca para imagen en color Soporte iOS/ Android con app móvil avanzada.

Incluye:  
1 x DS-7104NI-Q1/4P(C)  
4 x DS-2CD1323G2-LIU)



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
KIPCV2M/4T	HV	Kit IP 1080p (2 Megapixel) / NVR de 4 Canales con 4 Puertos PoE / 4 Cámaras IP Turret con Micrófono Integrado / ColorVu y ACUSENSE Lite.	\$ 7,656.00
V300X/1TB	WD	Disco Duro Purple de 1 TB / 5400 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia / Uso 24-7 / 3 Años de Garantía.	\$ 1,250.00

Kit IP 4 Megapixel / NVR de 4 Canales con 4 Puertos PoE / 4 Cámaras IP Bala para Exterior



Compresión H.265+ para menor uso de disco y banda  
Ángulo de visión de 100° para amplia cobertura  
Alcance Smart IR de 30 metros en visión nocturna  
4 puertos PoE+ con 36 watts totales  
Resolución máxima de 4 megapíxeles (2560 x 1440).

Incluye:  
1 x NVR-104H-D/4P(C)  
4 x IPC-B140H(C)



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
KIP4MP/4B	HV	Kit IP 4 Megapixel / NVR de 4 Canales con 4 Puertos PoE / 4 Cámaras IP Bala para Exterior	\$ 7,669.92
V300X/500GB	HV	SSD PARA VIDEOVIGILANCIA / Unidad de Estado Sólido / 500 GB / 2.5" / Alto Performance / Uso 24/7 / Compatible con DVR's y NVR's epcom / HiLook y HIKVISION (Seleccionados)	\$ 911.76

Kit IP 1080p (2 Megapixel) / NVR de 4 Canales con 4 Puertos PoE / 2 Cámaras Bala IP con Microfono Integrado / ColorVu Lite y ACUSENSE Lite



Compresión avanzada H.265+ para ahorro de espacio  
 4 puertos PoE con 36 watts total  
 Resolución 2 megapíxeles con lente de 2.8 mm  
 30m IR + 20m luz blanca para visión nocturna  
 Detección de movimiento humano y vehicular avanzada..

El KIT incluye:  
 1 x DS-7104NI-Q1/4P(C)  
 2 x DS-2CD1023G2-LIU(F)

**MICROFONO  
 INTEGRADO**



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
KIPCSTART	HV	Kit IP 1080p (2 Megapixel) / NVR de 4 Canales con 4 Puertos PoE / 2 Cámaras Bala IP con Microfono Integrado / ColorVu Lite y ACUSENSE Lite	\$ 4,584.52
V300X/500GB	HV	SSD PARA VIDEOVIGILANCIA / Unidad de Estado Sólido / 500 GB / 2.5" / Alto Performance / Uso 24/7 / Compatible con DVR's y NVR's epcom / HiLook y HIKVISION (Seleccionados)	\$ 911.76

Kit IP 1080p (2 Megapixel) / NVR de 4 Canales con 4 Puertos PoE / 2 Cámaras IP Bala para Exterior / 2 Cámaras IP Domo para Exterior.



Soporte H.265+ para compresión y ahorro de espacio  
 Ángulo de visión de 114 grados  
 30 metros con Smart IR para visión nocturna  
 Compatibilidad con HDD hasta 6 TB  
 4 puertos PoE+ con 36W totales...

El KIT incluye:  
 1 x NVR-104H-D/4P(C)  
 2 x IPC-B121H-C  
 2 x IPC-D121H(C)



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
KIP2MP/2B2D	HV	Kit IP 1080p (2 Megapixel) / NVR de 4 Canales con 4 Puertos PoE / 2 Cámaras IP Bala para Exterior / 2 Cámaras IP Domo para Exterior.	\$ 5,071.71
V300X/500GB	HV	SSD PARA VIDEOVIGILANCIA / Unidad de Estado Sólido / 500 GB / 2.5" / Alto Performance / Uso 24/7 / Compatible con DVR's y NVR's epcom / HiLook y HIKVISION (Seleccionados)	\$ 911.76



Kit IP Inalámbrico 1080p / NVR 4 Canales / 4 Cámaras Bala para Exterior / 1 HDD de 1 TB / Modo Repetidor

Soporta cámaras hasta 4 megapíxeles, diversos formatos  
 Procesamiento de entrada 50 Mbps, salida 40 Mbps  
 2 antenas WiFi, frecuencia 2.4 GHz  
 Salida de video Full HD por VGA/HDMI  
 Cámaras de 2 MP, visión nocturna 30 metros

Incluye:  
 1 NVR WiFi.  
 4 Cámaras WiFi (incluye 4 fuentes de alimentación).  
 1 cable HDMI.  
 1 Disco duro de 1 TB (W10PURX).  
 1 Patch Cord



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
NK42W0H-1T(W D)(D)	HV	Kit IP Inalámbrico 1080p / NVR 4 Canales / 4 Cámaras Bala para Exterior / 1 HDD de 1 TB / Modo Repetidor	\$ 6,911.31



Kit IP 1080p (2 Megapixel) / NVR de 8 Canales con 8 Puertos PoE / 8 Cámaras IP Bala ColorVu Lite y ACUSENSE Lite / Micrófono Integrado

La cámara otorga imagen a color 24/7.  
 Compatible con Hik-Connect (P2P).  
 Soporta Compresión Inteligente H.265+, el cual permite consumir menos disco duro y menos ancho de banda.  
 Detección de movimiento.

Incluye:  
 1 x DS-7108NI-Q1/8P(D)  
 8 x DS-2CD1023G2-LIU



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
KIPCV2M/8B	HV	Kit IP 1080p (2 Megapixel) / NVR de 8 Canales con 8 Puertos PoE / 8 Cámaras IP Bala ColorVu Lite y ACUSENSE Lite / Micrófono Integrado	\$ 13,524.67
V300X/1TB	HV	SSD PARA VIDEOVIGILANCIA / Unidad de Estado Solido / 1 TB / 2.5" / Alto Performance / Uso 24/7 / Compatible con DVR's y NVR's epcom / HiLook y HIKVISION (Seleccionados) / Incluye Base	\$ 1,538.16

# Cámaras WiFi

Bala WiFi / 5MP (3K) / Detección humana / Detección de Vehículo / Sirena / Luz Parpadeante / Colores en Oscuridad / Micro SD / Uso en Exterior



Características principales.  
 Resolución: 3K (5 Megapixel 2880 x 1620).  
 Lente 2.8 mm, 96° de visión Horizontal, 114° Diagonal  
 Micrófono y bocina interconstruida (audio de dos vías).  
 Detección Humana y de vehículo.  
 IR hasta 30m  
 dWDR / 3D-dnr  
 Compresión H.264, H.265  
 Conexión Wi-fi, Puerto Ethernet adaptativo 10M/100M  
 Alerta de voz personalizadas.  
 Protección IP67 (Uso Exterior)  
 Compatible con Alexa, Google Home e IFTTT..



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CS-H3-3K	EZVIZ	Bala WiFi / 5MP (3K) / Detección humana / Detección de Vehículo / Sirena / Luz Parpadeante / Colores en Oscuridad / Micro SD / Uso en Exterior	\$ 1,598.91



Camara PT / Wi-Fi / Con Bateria Recargable (Sin Cables) / 2K Plus (4 Megapixel) / Compatible con Panel Solar CS-CMT-SOLARPANEL-C / Seguimiento Inteligente / Visión Nocturna a Color / Detección humana / Exterior

Resolución 2K+ (2560x1440) con cobertura 360°  
 Visión nocturna hasta 15m con WDR/3D-Dnr  
 Almacenamiento interno eMMC de 32GB  
 Detección humana y de vehículos avanzada  
 Batería 10400 mAh, protección IP65.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CS-HB8	EZVIZ	Camara PT / Wi-Fi / Con Bateria Recargable (Sin Cables) / 2K Plus (4 Megapixel) / Compatible con Panel Solar CS-CMT-SOLARPANEL-C / Seguimiento Inteligente / Visión Nocturna a Color / Detección humana / Exterior	\$ 3,500.00

Kit de Camara WiFi y Memoria Micro SD / Incluye 1 Pieza C3X y 1 Memoria MicroSD 32GB / Audio de Dos Vías / Colores en Oscuridad / Detección Humana y de Vehículo



Cámara C3X con memoria microSD de 32GB incluida  
Alimentación de 12 VCC, consumo 10 Watts  
Construcción de metal para mayor durabilidad  
Compatible con Alexa, Google Home y IFTTT Incluye  
1 año de garantía del fabricante...



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
C3X/KM	EZVIZ	Kit de Camara WiFi y Memoria Micro SD / Incluye 1 Pieza C3X y 1 Memoria MicroSD 32GB / Audio de Dos Vías / Colores en Oscuridad / Detección Humana y de Vehículo	\$ 2,695.98

Kit de Camaras WiFi, Incluye 2 Piezas CS-H8C y 2 Piezas HS-TF-E1/32G / Audio de Dos Vías / Detección de Movimiento / Luz Estroboscópica / Sirena / Uso en Exterior con Protección



2 Cámaras modelo CS-H3C  
2 Memorias microSD HS-TF-E1/32G  
3 años de garantía.  
Cámaras CS-H8c compatibles con Google Home  
Incluye 2 memorias microSD de 32GB  
Compatibilidad total con Alexa para control por voz  
Resolución en alta definición para vigilancia nítida



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CS-H8C/KM2	EZVIZ	Kit de Camaras WiFi, Incluye 2 Piezas CS-H8C y 2 Piezas HS-TF-E1/32G / Audio de Dos Vías / Detección de Movimiento / Luz Estroboscópica / Sirena / Uso en Exterior con Protección	\$ 2,126.98

# Cámaras WiFi



Kit de Camaras WiFi, Incluye 4 Piezas CS-H3C y 4 Piezas HS-TF-E1/32G / Detección de Movimiento

Incluye 4 cámaras modelo CS-H3C  
4 memorias microSD HS-TF-E1/32G incluidas  
Resolución de video avanzada compacto y eficiente  
Fácil instalación y configuración

Características principales, El kit incluye

4 Cámaras modelo CS-H3C  
4 Memorias microSD HS-TF-E1/32G



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CS-H3C/KM4	EZVIZ	Kit de Camaras WiFi, Incluye 4 Piezas CS-H3C y 4 Piezas HS-TF-E1/32G / Detección de Movimiento	\$ 3,770.93



Kit de Camaras WiFi, Incluye 8 Piezas CS-H8C y 8 Piezas HS-TF-E1/32G / Audio de Dos Vías / Detección de Movimiento / Luz Blanca / Sirena / Uso en Exterior con Protección

Kit con 8 cámaras modelo CS-H8C  
Incluye 8 memorias microSD HS-TF-E1/32G  
Resolución de grabación Full HD 1080p  
Visión nocturna mejorada hasta 30 metros  
Compatible con app de monitoreo remoto..



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CS-H8C/KM8	EZVIZ	Kit de Camaras WiFi, Incluye 8 Piezas CS-H8C y 8 Piezas HS-TF-E1/32G / Audio de Dos Vías / Detección de Movimiento / Luz Blanca / Sirena / Uso en Exterior con Protección	\$ 8,523.22

# Cámaras WiFi



Kit de Camaras WiFi, Incluye 8 Piezas CS-H3C y 8 Piezas HS-TF-E1/32G / Detección de Movimiento

8 cámaras modelo CS-H3C para amplia vigilancia  
Incluye 8 memorias microSD HS-TF-E1/32G  
Almacenamiento local microSD de 32 GB  
Alta resolución de captura detallada de video  
Fácil instalación y configuración intuitiva...  
Compatible con app de monitoreo remoto..

Características principales: El kit incluye:  
8 Cámaras modelo CS-H3C  
8 Memorias microSD HS-TF-E1/32G  
3 años de garantía.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CS-H3C/KM8	EZVIZ	Kit de Camaras WiFi, Incluye 8 Piezas CS-H3C y 8 Piezas HS-TF-E1/32G / Detección de Movimiento	\$ 7,561.34



Domo IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / Exterior IP66 / Wi-Fi / WDR 120 dB / H.265+ / Micrófono y Bocina Interconstruido / MicroSD.

Resolución de 2 MP (1920 x 1080)  
Distancia infrarroja de 30 metros IR EXIR  
Compresión H.265+ para almacenamiento eficiente  
Temperatura operativa: -30°C a 60°C, uso exterior IP66  
Almacenamiento micro SD hasta 256 GB..

Características principales:  
Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080).  
Iluminación mínima: color 0.005 lux @ (F1.6; AGC ON).  
Dia / Noche Real (filtro ICR).  
Lente 2.8 mm (angulo de apertura 107°).  
Cuenta con antena WiFi.  
Distancia de infrarrojos: 30 mts IR EXIR.  
Funciones normales: WDR 120 dB / BLC / HLC / 3D DNR.  
Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
DS-2CV2121G2-IDW(E)	EZVIZ	Domo IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / Exterior IP66 / Wi-Fi / WDR 120 dB / H.265+ / Micrófono y Bocina Interconstruido / MicroSD.	\$1,461.59

# Cámaras WiFi



Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / Exterior IP66 / Wi-Fi / WDR 120 dB / Soporta Micro SD / H.265+ / Micrófono y Bocina Interconstruido.

Resolución máxima de 4 megapíxeles (2560 x 1440)  
Iluminación mínima de solo 0.005 lux  
Lente 2.8 mm con ángulo de 95 grados  
Distancia infrarroja de hasta 30 metros  
Compresión avanzada H.265+/H.265 para ahorro de espacio.

Características Principales:

Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440).  
Iluminación mínima: color 0.005 lux @ (F1.6; AGC ON).  
Dia / Noche Real (filtro ICR).  
Lente 2.8 mm (ángulo de apertura 95°).  
Cuenta con antena WiFi.  
Distancia de infrarrojos: 30 mts IR EXIR.  
Funciones normales: WDR 120 dB / BLC / HLC / 3D DNR.  
Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
DS-2CV2141G2-IDW(E)	HV	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / Exterior IP66 / Wi-Fi / WDR 120 dB / Soporta Micro SD / H.265+ / Micrófono y Bocina Interconstruido.	\$ 1,803.86



Cámara PT Doble Lente / 10 Megapixel (5MP+5MP) / IA Detección Humana y Vehículo / Vision Nocturna a Color / Sirena y Luz Estroboscópica / Vista Simultánea de Cámara PT y Cámara Fija / Protección IP65 / Audi

Resolución 3K (2880x1620) con visión nocturna a color  
Movimiento panorámico 340° e inclinación 80°  
Cobertura panorámica de 360° y detección humana  
Soporta microSD hasta 512 GB y Ethernet RJ45  
Protección IP65, temperatura -20°C a 50°C

Características principales:

Resolución: 3K (2880 × 1620)  
Lente: 2.8 mm  
Movimiento panorámico 340°, inclinación: 80°  
Ángulo de visión 89° Horizontal, 104° diagonal  
Micrófono y bocina interconstruida (100 dB). (audio de dos vías).




Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CS-H9C/10MP	HV	Cámara PT Doble Lente / 10 Megapixel (5MP+5MP) / IA Detección Humana y Vehículo / Vision Nocturna a Color / Sirena y Luz Estroboscópica / Vista Simultánea de Cámara PT y Cámara Fija / Protección IP65 / Audi	\$ 2,233.02



CAMARA BALA IP 2MP| WIFI | AUDIO DE 2 VIAS| ALMACENAMIENTO EN MICROSD| LENTE DE 4MM | ANGULO DE APERTURA 90 GRADOS IP65

Resolución Full HD 2MP (1920 x 1080)  
 Visión nocturna con cambio automático  
 Audio bidireccional para comunicación clara  
 Almacenamiento en microSD hasta 256GB  
 Nivel de protección IP65 para exteriores.

Características Principales:  
 Resolución: 2MP (1920 x 1080).  
 Visualización nocturna: Cambio automático.  
 Ángulo de visualización: Diagonal: 90°, Horizontal: 80°.  
 Audio bidireccional.  
 Soporta detección de movimiento.  
 Soporta grabación continua.  
 Soporta almacenamiento la nube directo en la aplicación EpcosSmart Home.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
SCAM2B	Epcos	CAMARA BALA IP 2MP  WIFI   AUDIO DE 2 VIAS  ALMACENAMIENTO EN MICROSD  LENTE DE 4MM   ANGULO DE APERTURA 90 GRADOS IP65	\$ 897.50



Camara doble lente 3mp| Wifi| autoseguimiento| Detección de movimiento| audio de 2 vias| almacenamiento hasta 128GB

Cámara de doble lente de 3MP  
 Resolución: 3MP (1920\*2160p) alta definición  
 Wifi 2.4GHz con tecnología 802.11b/g/n  
 Soporta almacenamiento en la nube  
 Ángulo de rotación: Pan 320°, Tilt 70°.

Características Principales:  
 Resolución: 3MP (1920\*2160P)  
 Audio bidireccional  
 Doble lente.  
 Soporta detección de movimiento  
 Soporta autoseguimiento  
 Soporta fast forward 0.5X, 1X, 2X, 4X.  
 Soporta Almacenamiento la nube directo en la aplicación EpcosSmart Home.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
SCAM3DB	Epcos	Camara doble lente 3mp  Wifi  autoseguimiento  Detección de movimiento  audio de 2 vias  almacenamiento hasta 128GB	\$ 1,125.33



Kit Solar IP All in One / Cámara PT ColorVu 4 Megapixel / Lente 4 mm / Panel Solar / Batería de Respaldo de Litio 23.2Ah (Hasta 24 Días) / Conexión 4G / Accesorios de Instalación

Sensor CMOS 1/2.8' con escaneo progresivo  
Iluminación mínima color: 0.004 lux @ F1.4  
Protección IP67 para condiciones exteriores extremas  
Micrófono y altavoz integrados para audio bidireccional  
Rango focal fijo de 4 mm.  
Compatible con app de monitoreo remoto..



**INTEGRADA**



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
DS-2XS3Q47G1-LDH/4G/C18S40	HV	Kit Solar IP All in One / Cámara PT ColorVu 4 Megapixel / Lente 4 mm / Panel Solar / Batería de Respaldo de Litio 23.2Ah (Hasta 24 Días) / Conexión 4G / Accesorios de Instalación	\$ 31,459.20
HS-TF-E1/256G	HV	Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB / Especializada Para Videovigilancia (Uso 24/7) / Compatibles con cámaras HIKVISION y Otras Marcas / 95 MB/s Lectura / 55 MB/s Escritura	\$ 764.29



Kit Solar IP All in One / Doble Detección (Radar + PIR) / PT IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / Panel Solar / Batería de Respaldo de Litio 50.76Wh (Hasta 1.5 días) / Conexión 4G / Audio de Dos Vías / Accesorios de Inst. / Dir

Sensor CMOS de 1/3' con escaneo progresivo  
Iluminación mínima color: 0.001 Lux @ (F1.6)  
IR EXIR inteligente: 30 m modo performance  
WDR de 120dB, 3D-DNR / EIS / HLC / BLC  
Protección exterior IP67, temperatura: 0C a 50C



**INTEGRADA**



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
DS-2DE2C400IWG-K/4G/C05S10/LA	HV	Kit Solar IP All in One / Doble Detección (Radar + PIR) / PT IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / Panel Solar / Batería de Respaldo de Litio 50.76Wh (Hasta 1.5 días) / Conexión 4G / Audio de Dos Vías / Accesorios de Inst. / Dir	\$ 5,125.68
HS-TF-E1/256G	HV	Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB / Especializada Para Videovigilancia (Uso 24/7) / Compatibles con cámaras HIKVISION y Otras Marcas / 95 MB/s Lectura / 55 MB/s Escritura	\$ 764.29



Kit IP Inalámbrico 4 Megapixel / NVS 4 Canales / 1 Cámara Bala Exterior + 1 Cámara Turret Interior con Lente 2.8 mm y Dual Light / Audio Bidireccional (Micrófono y Bocina) / Soporta Micro SD de 512 GB

Soporta compresión H.265+ para menor ancho de banda  
 Ángulo de visión amplio de 112°  
 Resistencia IP66 para uso en exteriores  
 2 antenas WiFi (2.4 GHz) para conexión óptima  
 Cámaras de 4 megapíxeles con visión nocturna IR.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
NKS424W02H	HV	Kit IP Inalámbrico 4 Megapixel / NVS 4 Canales / 1 Cámara Bala Exterior + 1 Cámara Turret Interior con Lente 2.8 mm y Dual Light / Audio Bidireccional (Micrófono y Bocina) / Soporta Micro SD de 512 GB	\$ 3,016.87
HS-TF-E1/256G	HV	Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB / Especializada Para Videovigilancia (Uso 24/7) / Compatibles con cámaras HIKVISION y Otras Marcas / 95 MB/s Lectura / 55 MB/s Escritura	\$ 764.29



[Dual Light + 4G] Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / ONVIF / Micro SD.

Resolución máxima 4 MP (2560 x 1440)  
 Lente fijo 2.8 mm, ángulo apertura 98°  
 Visión nocturna 30m IR EXIR  
 Compresión eficiente H.265 / H.264  
 Soporta micro SD hasta 512 GB...



Iluminación Inteligente



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
DS-2CD1043G2-LIDUF/4G/SL/LA/FUS	HV	[Dual Light + 4G] Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / ONVIF / Micro SD.	\$ 2,329.02
HS-TF-E1/256G	HV	Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB / Especializada Para Videovigilancia (Uso 24/7) / Compatibles con cámaras HIKVISION y Otras Marcas / 95 MB/s Lectura / 55 MB/s Escritura	\$ 764.29



Monitor LED Full HD de 27" / Ideal para CCTV, Oficina y Hogar / Entrada HDMI-VGA / Montaje VESA (100 X 100) / Uso 24/7.

Características principales:  
Monitor 27" LED Full HD (1920 x 1080).  
Entrada de vídeo en HDMI y VGA.  
Incluye cable HDMI  
Compatible con montajes VESA (100 x 100).  
Bisel Delgado  
Compatible con app de monitoreo remoto..

Características Destacadas: Los monitores de HIKVISION están dedicados para el uso continuo (24/7), ideales para cualquier ambiente o uso, ya sea para un usuario casero, de oficina o el sistema de videovigilancia.  
Compatible con app de monitoreo remoto..



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
DS-D5027FN	HV	Monitor LED Full HD de 27" / Ideal para CCTV, Oficina y Hogar / Entrada HDMI-VGA / Montaje VESA (100 X 100) / Uso 24/7.	\$ 4,528.33



Monitor Profesional LED Ultra Delgado de 22" , Resolución 1920x1080p, Entradas de Video HDMI, Panel VA, Ideal para computo y video vigilancia

Tamaño diagonal de 22' Full HD 1920x1080p  
Relación de contraste 3000:1 para mejor detalle  
Modo juego optimizado para experiencia inmersiva  
Conectividad eficaz con 1 HDMI y 1 D-Sub  
Certificación Windows 10 y Eye Saver Mode  
Garantía: 3 años



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
S22A33	Samsung	Monitor Profesional LED Ultra Delgado de 22" , Resolución 1920x1080p, Entradas de Video HDMI, Panel VA, Ideal para computo y video vigilancia	\$ 2,166.36



Monitor VA LED Full HD (1920 X 1080) de 23.8" / Ideal para CCTV, Oficina y Hogar / Entrada HDMI-VGA / Montaje VESA (100 X 100) / Uso 24/7 / Backlight E-LED / Ultra Delgado

Características principales:

Monitor 23.8" LED Full HD (1920 x 1080).  
Entrada de vídeo en HDMI y VGA.  
Incluye cable HDMI de 1.5 metros.  
Compatible con montajes VESA (100 x 100).  
Bisel Delgado 10 y Eye Saver Mode  
Garantía: 3 años



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
DS-D5024FN10	HV	Monitor VA LED Full HD (1920 X 1080) de 23.8" / Ideal para CCTV, Oficina y Hogar / Entrada HDMI-VGA / Montaje VESA (100 X 100) / Uso 24/7 / Backlight E-LED / Ultra Delgado	\$ 2,905.11



Estación Mobiliaria Profesional de Monitoreo y Control / Videovigilancia / Acceso / Alarmas / Etc... / Metal Negro y Madera Tono Oscuro.

Ideal para videovigilancia y control de acceso  
Fabricado en metal altamente resistente y duradero  
Tomas de corriente con 8 salidas disponibles  
Dimensiones: 1310 x 764 x 801 mm  
Entrega desarmada y embalaje eficiente..



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
EM-S02	Epcom	Estación Mobiliaria Profesional de Monitoreo y Control / Videovigilancia / Acceso / Alarmas / Etc... / Metal Negro y Madera Tono Oscuro.	\$ 21,353.28

# Accesorios



Montaje de Escritorio articulado para 2 monitores de 17 a 27" / Soporta hasta 19kg por monitor / Vesa 75 x 75 / 100 x 100 / Acero / Rotación: 360°

Compatibilidad VESA 75x75 y 100x100 mm  
Monitores compatibles de 17" a 27"  
Capacidad máxima de carga: 9 kg por monitor  
Rotación completa de 360 grados  
Amortiguador de gas para ajuste preciso...



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
H180GNB	Epcom	Montaje de Escritorio articulado para 2 monitores de 17 a 27" / Soporta hasta 19kg por monitor / Vesa 75 x 75 / 100 x 100 / Acero / Rotación: 360°	\$ 1049.01



Silla Plegable de Alta Calidad Acojinada de Tela – Negra, paquete de 4 sillas

Opción atractiva para salones de banquetes y seminarios corporativos. Patas con soporte en U con doble remache y doble bisagra para mayor apoyo. Asiento cómodo acojinado de espuma de 1 1/4" con respaldo de 3/4" . Patas con tapas que no dejan marcas protegen los pisos contra rayones..

Tenemos 4 colores disponibles, Negra, Azul, Canela, Vino



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
H-3139BL	Epcom	Silla Plegable de Alta Calidad Acojinada de Tela – Negra, paquete de 4 sillas	\$ 5,259.15



Los videoporteros Hikvision son una solución avanzada de seguridad para hogares y empresas, ofreciendo una forma eficaz y moderna de controlar el acceso a cualquier propiedad. Esta tecnología combina la funcionalidad de un timbre tradicional con la potencia de las cámaras de alta definición y la conectividad inteligente, lo que permite a los usuarios monitorear y comunicarse con las personas que se encuentran en la puerta de su casa o negocio desde cualquier lugar, todo a través de una aplicación móvil o un monitor instalado dentro de la propiedad.



Kit de audio portero con un auricular (expandible hasta 3 auriculares)

Frente metálico resistente con auricular incluido  
Relé de salida para contrachapa, cerradura magnética  
Distancia de 100m con cable calibre 18  
Potencia en reposo 0.5W, comunicación 3.3W  
Hasta 3 auriculares, sin comunicación entre ellos.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
KDP-601A1M/ MS2D	Kocom	Kit de audio portero con un auricular (expandible hasta 3 auriculares)	\$ 758.33
KDP-602-A/D	Epcom	Kit de Audio Portero con 2 Auriculares y Frente de Calle	\$ 1,596.02
PRO131C	ACC	Contrachapa Eléctrica Cerrada en Caso de Falla ( Fail Secure)/ Uso en interior	\$ 402.07

## KIT DE VIDEOPORTERO 701 SEG GEN



Monitor de 7 pulgadas a color  
Soporta hasta 4 monitores en total  
Visión nocturna con iluminación mínima de 0.1 lux  
Resistente frente de calle metálico  
Dimensiones compactas 70 x 125 x 21 mm...



KCVS701EBC /KCS81MU	Kocom	KIT DE VIDEOPORTERO 701 SEG GEN	\$ 3,635.22
---------------------	-------	---------------------------------	-------------

## Kit de Videoportero Analógico con Pantalla LCD a Color de 7" / Frente de Calle para Exterior IP65 / Salida de Relevador



Pantalla a color de 7' con resolución 800x400  
Cámara pinhole 720x576 @ 30 fps, ángulo 98°  
Protección IP65 para condiciones exteriores controladas  
Funcionamiento de -10 a 55°C, adecuado para climas extremos  
Alimentación 12 Vcc, consumo eléctrico de 5W máximo.



DS-KIS203-T	HV	Kit de Videoportero Analógico con Pantalla LCD a Color de 7" / Frente de Calle para Exterior IP65 / Salida de Relevador	\$ 2,079.20
-------------	----	---	-------------

## Kit de Videoportero IP Poe Estandar con llamada a App de Smartphone (HikConnect) / Apertura con tarjeta MIFARE / Frente de calle IP65 / Soporta 1 Departamento.



Cámara de 1080p con visión IR de 3 metros  
Monitor touch de 7 pulgadas integrado  
Ángulo de visión amplio de 129 grados  
Apertura remota vía app Hik-Connect  
Lector de tarjetas MIFARE para seguridad



DS-KIS603-P	HV	Kit de Videoportero IP Poe Estandar con llamada a App de Smartphone (HikConnect) / Apertura con tarjeta MIFARE / Frente de calle IP65 / Soporta 1 Departamento.	\$ 4,859.76
-------------	----	---	-------------

## Kit de Videoportero IP Poe Estandar con llamada a App de Smartphone (HikConnect) / Apertura con tarjeta MIFARE / Frente de calle IK08 & IP65 / Soporta 2 puertas




Videoportero IP con acceso remoto mediante Hik-Connect  
Cámara de alta resolución 1080p, imágenes nítidas  
Tecnología IR con alcance de 3 metros  
Ángulo de visión amplio de 129 grados  
Audio bidireccional para comunicación clara y fluida.



DS-KIS604-P(C)	HV	Kit de Videoportero IP Poe Estandar con llamada a App de Smartphone (HikConnect) / Apertura con tarjeta MIFARE / Frente de calle IK08 & IP65 / Soporta 2 puertas	\$ 5,191.03
----------------	----	--	-------------

INTERIORES



Las placas **JTL-B** cuentan con un diseño clásico versátil y un panel de fácil montaje para cualquier área, conecte de forma segura aparatos electrónicos, dispositivos y electrodomesticos, los interruptores con más de 40,000 maniobras u operaciones de vida útil.

► Aplicaciones



Residencial



Oficinas



Hotels



Placa con interruptor sencillo, para instalación directa en muros de espacios interiores del hogar, negocio o la oficina.  
 Funcionan con corrientes eléctricas de 127 volts.  
 Todas las piezas están elaboradas de plástico de alta calidad y durabilidad en color blanco semi brillante, su diseño discreto y sobrio se adapta a cualquier habitación.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
JTL-B72-35	JWJ	Placa con Interruptor Sencillo / 127 V~60 Hz 10 A / 1 Modulo	\$ 30.32



Placa con 2 interruptores sencillos  
 Compatible con corriente eléctrica 127 volts  
 Plástico de alta calidad color blanco semi brillante  
 Dimensiones compactas 11.8 x 7.8 x 3 cm  
 Diseño sobrio para adaptabilidad universal.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
JTL-B72-39	JWJ	Apagador Doble de 127 V~60 Hz 10 A/ Color Blanco. JWJ	\$ 33.46



Tres interruptores sencillos para instalación directa en muros  
Funciona con corriente eléctrica de 127 volts  
Plástico de alta calidad en color blanco semi brillante  
Diseño discreto compatible con cualquier habitación  
Estructura ligera de 11.8 x 7.8 x 3 cm..



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
JTL-B72-09	JWJ	Apagador Triple de 127 V ~60 HZ 10 A / Color Blanco. JWJ	\$ 38.85



Toma de corriente de 127 V para versatilidad  
Corriente nominal de 15 A para uso seguro  
Frecuencia de operación de 60 Hz estándar  
módulo compacto para fácil instalación



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
JTL-B72-24	JWJ	Placa con Toma de Corriente 2P Y T / 127 V~60 Hz 15 A / 1 Modulo, , JTL-B72-24	\$ 48.72



Placa con 1 tomacorriente 2P + T/ 2 conectores USB para instalación directa en muros de espacios interiores del hogar, negocio o la oficina.  
Funcionan con corrientes eléctricas de 127 volts.  
Todas las piezas están elaboradas de plástico de alta calidad y durabilidad en color blanco semi brillante, su diseño discreto y sobrio se adapta a cualquier habitación.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
JTL-B72-70	JWJ	Placa con Toma de Corriente 2P Y T y Conector USB Tipo Hembra / 15 A 127 V 60 Hz + DC 5V / 2A. , JTL-B72-70	\$212.98



Placa con toma de Corriente 2P Y T, para instalación directa en muros de espacios interiores del hogar, negocio o la oficina.  
Funcionan con corrientes eléctricas de 127 volts.  
Todas las piezas están elaboradas de plástico de alta calidad y durabilidad en color blanco semi brillante, su diseño discreto y sobrio se adapta a cualquier habitación.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
JTL-B72-22	JWJ	Placa con Toma de Corriente 2P Y T / 1 Modulo / 127 V~60 HZ 15 A. , JTL-B72-22	\$ 36.19



Placa con 1 interruptor sencillo y, para instalación directa en muros de espacios interiores del hogar, negocio o la oficina.

Funcionan con corrientes eléctricas de 127 volts.

Todas las piezas están elaboradas de plástico de alta calidad y durabilidad en color blanco semi brillante.

Su diseño discreto y sobrio se adapta a cualquier habitación.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
JTL-B72-01	JWJ	Placa con Interruptor Sencillo / 127 V 10 A /3 Módulos. , JTL-B72-01	\$ 22.68



Placa con boton Timbre, para instalación directa en muros de espacios interiores del hogar, negocio o la oficina.

Funcionan con corrientes eléctricas de 127 volts.

Todas las piezas están elaboradas de plástico de alta calidad y durabilidad en color blanco semi brillante, su diseño discreto y sobrio se adapta a cualquier habitación.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
JTL-B72-43	JWJ	Placa con Botón Timbre / 127 V~60 Hz 10 A. , JTL-B72-43	\$ 34.80



Dimmer rotativo para ventilador, control preciso

Compatible con 127 volts de corriente eléctrica

Plástico de alta calidad, blanco semi brillante

11.8 x 7.8 x 3 cm, fácil instalación

Diseño discreto, se adapta a cualquier espacio.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
JTL-B72-30	JWJ	Dimmer Rotativo para Ventilador 300W 127 V 60 Hz.	\$ 100.45



Placa con 2 interruptores sencillos

Compatibilidad con corrientes eléctricas de 127 volts


Elaborada en plástico de alta calidad y durabilidad

Medidas compactas de 11.8 x 7.8 x 3 cm

Diseño discreto en color blanco semi brillante..



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
JTL-B72-06	JWJ	Apagador Escalera Doble de 127 v~60 Hz 10 A / Color Blanco. JWJ JTL-B72-06	\$ 50.11



Placa con 1 interruptor sencillo, para instalación directa en muros de espacios interiores del hogar, negocio o la oficina.  
Funcionan con corrientes eléctricas de 127 volts.  
Todas las piezas están elaboradas de plástico de alta calidad y durabilidad en color blanco semi brillante, su diseño discreto y sobrio se adapta a cualquier habitación.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
JTL-B72-36	JWJ	Placa con Interruptor Escalera / 127 V~60 Hz 10 A/ 1 Modulo. , JTL-B72-36	\$ 36.19



Placa Ciega



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
JTL-B72-45	JWJ	Placa Ciega	\$ 15.79



Material de policarbonato resistente a la intemperie  
Método de montaje multidireccional versátil  
Capacidad cúbica de 60.5 pulgadas cúbicas  
Cumple con estándar NEMA 3R para exteriores  
Peso ligero de 0.425 lb (0.192 kg)...



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
HUB-MM-410-C	HUBB	Cubierta Resistente a Intemperie/ 1 Unidad/ Horizontal/ Vertical/ Profundidad 2-3/4"/ Transparente.	\$ 277.01



USB tipo A y Tipo C, que admiten más dispositivos USB y teléfonos móviles para cargar al mismo tiempo.  
La corriente de salida de 4000 mA puede reducir el tiempo carga.



Código	Marca	Descripción	Precio Unitario
CONTACTHO	THORSMAN	Contacto Dúplex con puertos USB Tipo A y C, 15 A, 100 - 240 V, USB 5 V, Incluye la Placa.	\$ 1,201.02



Servicios de entrega a nivel nacional sin costo en pedidos mayores a \$ 1,000.00 MN

Proyectos a la medida

Solicite su presupuesto

Contáctanos para atenderte en sitio en tu proyecto, podremos atenderte con una amplia gama de soluciones como: Subestaciones, Instalaciones y producto en diferentes rubros, Eléctrico, Domótica, CCTV, calidad de energía: UPS's, reguladores, generadores, Alarmas, control de acceso, climatización, Interfon y video portero.

CONOCE NUESTRA AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES

Quality Energy & Automation Solutions, S.A. de C.V.

Francisco Murguía # 2108, Colonia Venustiano Carranza

Monterrey, N.L. México CP 64560

Tel (81) 2579-2625, 81-2687-8881

[www.qenergy.com.mx](http://www.qenergy.com.mx)

